

Клапаны SMART пилотного действия, требующие минимального перепада давления

Клапан электромагнитный пластиковый SF6232 нормально-закрытый

Для воды, воздуха, нейтральных жидкостей и газов; -10 ... +65; Корпус – высокопрочный эколон;
В комплекте с катушкой AC 220В, IP65 (катушки DC 24В, DC 12В – поставляются отдельно)

Новинка!

Артикул	DN	Резьба	Kv, м ³ /ч при 1 бар	PN, бар	ΔP, бар	Мембрана	Серия катушки	Цена с НДС до 5 шт.	Цена с НДС от 5 шт.
SF62321	10	G 3/8	4,86	7	0,5-7	NBR	EV	746 р.	678 р.
SF62322	15	G 1/2	5,04	7	0,5-7	NBR	EV	973 р.	884 р.
SF62323	20	G 3/4	8,57	7	0,5-7	NBR	EV	1089 р.	990 р.
SF62324	25	G 1	12,54	7	0,5-7	NBR	EV	1 417 р.	1 288 р.
SF62325	32	G 1 1/4	23,12	7	0,5-7	NBR	EV	2 577 р.	2 342 р.
SF62326	40	G 1 1/2	31,59	7	0,5-7	NBR	EV	2 965 р.	2 695 р.



Клапан электромагнитный латунный SG5532 нормально-закрытый

Для холодной и горячей воды, воздуха, этиленгликоля, растворов солей и др.; -20 ... +130 °С;
В комплекте с катушкой AC 220В, IP65 (катушки AC 24В, DC 24В, DC 12В – поставляются отдельно)

Артикул	DN	Резьба	Kv, м ³ /ч при 1 бар	PN, бар	ΔP, бар	Мембрана*	Серия катушки	Цена с НДС до 5 шт.	Цена с НДС от 5 шт.
SG55324	15	G 1/2	5,22	16	0,5-16	EPDM (NBR)	EX	1 353 р.	1 230 р.
SG55325	20	G 3/4	8,82	16	0,5-16	EPDM (NBR)	EX	1 458 р.	1 325 р.
SG55326	25	G 1	13,92	16	0,5-16	EPDM (NBR)	EX	2 178 р.	1 980 р.
SG55327	32	G 1 1/4	25,52	16	0,5-16	EPDM (NBR)	EX	3 465 р.	3 150 р.
SG55328	40	G 1 1/2	34,80	16	0,5-16	EPDM (NBR)	EX	4 318 р.	3 925 р.
SG55329	50	G 2	55,68	16	0,5-16	EPDM (NBR)	EX	5 995 р.	5 450 р.



Клапан электромагнитный латунный SG5534 нормально-открытый

Для холодной и горячей воды, воздуха, этиленгликоля, растворов солей и др.; -20 ... +130 °С;
В комплекте с катушкой AC 220В, IP65 (катушки AC 24В, DC 24В, DC 12В – поставляются отдельно)

Артикул	DN	Резьба	Kv, м ³ /ч при 1 бар	PN, бар	ΔP, бар	Мембрана*	Серия катушки	Цена с НДС до 5 шт.	Цена с НДС от 5 шт.
SG55344	15	G 1/2	5,22	10	0,5-8	EPDM (NBR)	EU	1 892 р.	1 720 р.
SG55345	20	G 3/4	8,82	10	0,5-8	EPDM (NBR)	EU	2 145 р.	1 950 р.
SG55346	25	G 1	13,92	10	0,5-8	EPDM (NBR)	EU	2 629 р.	2 390 р.
SG55347	32	G 1 1/4	25,52	10	0,5-8	EPDM (NBR)	EU	4 510 р.	4 100 р.
SG55348	40	G 1 1/2	34,80	10	0,5-8	EPDM (NBR)	EU	5 005 р.	4 550 р.
SG55349	50	G 2	55,68	10	0,5-8	EPDM (NBR)	EU	6 567 р.	5 970 р.



*Мембраны NBR (вода, воздух, нефтепродукты, масла; -10 ... +90 °С) поставляются отдельно

Клапаны SMART прямого действия, не требующие минимального перепада давления

Клапан электромагнитный пластиковый SP6135 нормально-закрытый

Для холодной и горячей воды, воздуха и др. газов и жидкостей при температуре: 0 ... +100 °С;
Корпус – полипропилен (для кофе-машин, куллеров и тд.), в комплекте с катушкой**, IP65

Артикул	DN	Соединение	Kv, м ³ /ч при 1 бар	PN, бар	ΔP, бар	Уплотнение	Серия катушки	Цена с НДС до 5 шт.	Цена с НДС от 5 шт.
SP61353	8	Патрубок Ø 12	1,74	1	0-0,06	VMQ	EA	352 р.	320 р.
SP61355	2,5	Вн. резьба G 3/8	0,25	10	0-8	EPDM	EA	385 р.	350 р.



**Клапан SP61353 - DC 24В (DC 12В – отдельно); клапан SP61355 - AC 220В (DC 12В, DC 24В – отдельно)

Клапан электромагнитный латунный SM5563 нормально-закрытый
Новинка!

 Для холодной и горячей воды, спиртов, окислителей, воздуха и др. газов и жидкостей; -20 ... +120 °С;
 В комплекте с катушкой AC 220В, IP65 (катушки AC 24В, DC 24В, DC 12В – поставляются отдельно)

Артикул	DN	Резьба	Kv, м ³ /ч при 1 бар	PN, бар	ΔP, бар	Мембрана*	Серия катушки	Цена с НДС до 5 шт.	Цена с НДС от 5 шт.
SM55632	10	G 3/8	0,7	10	0-7	Упл. FKM	ES	1 447 р.	1 315 р.
SM55633	15	G 1/2	5,57	10	0-10	FKM (NBR)	EU	1 705 р.	1 550 р.
SM55634	20	G 3/4	8,82	10	0-10	FKM (NBR)	EU	1 810 р.	1 645 р.
SM55635	25	G 1	13,92	10	0-10	FKM (NBR)	EU	2 629 р.	2 390 р.
SM55636	32	G 1 1/4	27,84	10	0-10	FKM (NBR)	EE	4 928 р.	4 480 р.
SM55637	40	G 1 1/2	33,64	10	0-10	FKM (NBR)	EE	5 885 р.	5 350 р.
SM55638	50	G 2	55,68	10	0-10	FKM (NBR)	EE	7 601 р.	6 910 р.


Клапан электромагнитный латунный SM5564 нормально-открытый

 Для холодной и горячей воды, спиртов, окислителей, воздуха и др. газов и жидкостей; -20 ... +120 °С;
 В комплекте с катушкой AC 220В, IP65 (катушки AC 24В, DC 24В, DC 12В – поставляются отдельно)

Артикул	DN	Резьба	Kv, м ³ /ч при 1 бар	PN, бар	ΔP, бар	Мембрана*	Серия катушки	Цена с НДС до 5 шт.	Цена с НДС от 5 шт.
SM55643	15	G 1/2	5,57	10	0-5	FKM (NBR)	EU	2 189 р.	1 990 р.
SM55644	20	G 3/4	8,82	10	0-5	FKM (NBR)	EU	2 354 р.	2 140 р.
SM55645	25	G 1	13,92	10	0-5	FKM (NBR)	EU	3 009 р.	2 735 р.
SM55646	32	G 1 1/4	27,84	10	0-5	FKM (NBR)	EE	6 237 р.	5 670 р.
SM55647	40	G 1 1/2	33,64	10	0-5	FKM (NBR)	EE	6 468 р.	5 880 р.
SM55648	50	G 2	55,68	10	0-5	FKM (NBR)	EE	8 635 р.	7 850 р.



*Мембраны NBR (вода, воздух, нефтепродукты, масла; -10 ... +90 °С) поставляются отдельно

Промышленные поршневые клапаны SMART высокого давления
Клапан электромагнитный латунный SB5592 нормально-закрытый
Новинка!

 Для горячей и холодной воды, пара, спиртов, гликоля, воздуха, масла, пароводяной смеси и др.;
 Диапазон температур, для уплотнения NBR: -10 ... +90 °С; для уплотнения PTFE: -30 ... +150 °С;
 В комплекте с катушкой AC 220В, IP65 (катушки AC 24В, DC 24В, DC 12В – поставляются отдельно)

Артикул	DN	Резьба	Kv, м ³ /ч при 1 бар	PN, бар	ΔP, бар жидкость/газ	Уплот- нение	Серия катушки	Цена с НДС до 5 шт.	Цена с НДС от 5 шт.
SB55925	10	3/8	0,18	35	0-20	NBR	ES	1 931 р.	1 755 р.
SB55926	15	1/2	2,32	75	1-50	PTFE	EN	4 202 р.	3 820 р.
SB55927	20	3/4	5,83	60	1-25 / 1-40	PTFE	EN	4 318 р.	3 925 р.
SB55928	25	1	11,62	60	1-25 / 1-40	PTFE	EN	5 093 р.	4 630 р.


Клапан электромагнитный латунный SL5575 нормально-закрытый

 Для горячей воды, пара, спиртов, гликоля, воздуха, масла, пароводяной смеси и др.; -30 ... +180 °С;
 В комплекте с катушкой AC 220В, IP65 (катушка DC 24В – поставляется отдельно)

Артикул	DN	Резьба	Kv, м ³ /ч при 1 бар	PN, бар	ΔP, бар	Уплот- нение	Серия катушки	Цена с НДС до 5 шт.	Цена с НДС от 5 шт.
SL55751	15	G 1/2	5,57	25	1-15	PTFE	EK	4 180 р.	3 800 р.
SL55752	20	G 3/4	5,57	25	1-15	PTFE	EK	4 290 р.	3 900 р.
SL55753	25	G 1	13,92	25	1-15	PTFE	EK	4 895 р.	4 450 р.
SL55754	32	G 1 1/4	23,20	25	1-15	PTFE	EK	7 370 р.	6 700 р.
SL55755	40	G 1 1/2	23,20	25	1-15	PTFE	EK	7 590 р.	6 900 р.
SL55756	50	G 2	55,68	25	1-15	PTFE	EK	9 295 р.	8 450 р.



Катушки SMART

EX	EU	EE	EV	EA	EN	EK	ES
							
AC 220B	AC 220B	AC 220B	AC 220B	AC 220B	AC 220B	-	AC 220B
AC 24B	AC 24B	-	-	-	AC 24B	-	-
DC 12B	DC 12B	DC 12B	DC 12B	DC 12B	DC 12B	-	DC 12B
DC 24B	DC 24B	DC 24B	DC 24B	DC 24B	DC 24B	DC 24B	DC 24B
530 р.	580 р.	1 670 р.	360 р.	150 р.	750 р.	1 290 р.	460 р.

Реле времени SMART HS3902

Таймер HS39023

Время включения, ON: 0,5-10 сек

Время ожидания, OFF: 0,5-45 мин

Класс защиты: IP65

690 р.

 Клапан электромагнитный SMART
с реле времени HS39023

Мембраны EPDM / FKM / NBR для латунных клапанов SMART

Серия клапана	Артикул	DN клапана	Материал	Среда и температура	Цена с НДС	Срок поставки	
SG5532 «НЗ» и SG5534 «НО» 	TH07515	15	EPDM	Для холодной и горячей воды, воздуха, щелочей, этиленгликоля, кетона, растворов солей и др. -20 ... +130 °С	120 р.	в наличии	
	TH07520	20	EPDM		143 р.	в наличии	
	TH07525	25	EPDM		162 р.	в наличии	
	TH07540	32/40	EPDM		319 р.	в наличии	
	TH07550	50	EPDM		498 р.	в наличии	
		TH06515	15	NBR	Для холодной и горячей воды, воздуха, светлых нефтепродуктов, масла, дизельного топлива и др. -10 ... +90 °С	81 р.	в наличии
		TH06520	20	NBR		94 р.	в наличии
		TH06525	25	NBR		107 р.	в наличии
		TH06540	32/40	NBR		213 р.	в наличии
		TH06550	50	NBR		336 р.	в наличии

Серия клапана	Артикул	DN клапана	Материал	Среда и температура	Цена с НДС	Срок поставки	
SM5563 «НЗ» и SM5564 «НО» 	TH05520	15/20	FKM	Для холодной и горячей воды, спиртов, масла, окислителей, воздуха и др. газов и жидкостей -20 ... +120 °С	336 р.	в наличии	
	TH05525	25	FKM		493 р.	в наличии	
	TH05532	32	FKM		771 р.	в наличии	
	TH05540	40	FKM		879 р.	в наличии	
	TH05550	50	FKM		995 р.	в наличии	
		TH04520	15/20	NBR	Для холодной и горячей воды, воздуха, светлых нефтепродуктов, масла, дизельного топлива и др. -10 ... +90 °С	162 р.	в наличии
		TH04525	25	NBR		204 р.	в наличии
		TH04532	32	NBR		319 р.	в наличии
		TH04540	40	NBR		379 р.	в наличии
		TH04550	50	NBR		427 р.	в наличии